

Cie l'MRG'ée

Fiche technique Chapiteau



Chapiteau

Intérieur : 18m rond, murs droits
Tour de pinces : 24m
Périmètre d'haubanage : 24m x 34m
Hauteur coupole : 8,50m
Hauteur entourage : 3,50m (40 poteaux de tours diamètre 50mm)
Mats : Eiffel en acier 21 x 21cm / hauteur 10m
Chapiteau homologué fourni avec extincteurs et blocs secours aux 2 entrées.

Terrain

Le sol doit être stable, plat, non inondable et de nature homogène.
Plan d'occupation des sols à fournir.
Sur sol terreux ou herbeux, prévoir caillebotis, grilles, lit de graviers, dalles de caoutchouc ou autres aux 2 entrées et sous le plancher.
Si possible, pas de terrain à proximité d'installations bruyantes (usines, chantiers, autoroute, voies ferrées).
Si nécessaire, prévoir un repérage de notre responsable chapiteau pris en charge par le lieu d'accueil.
Merci de fournir les plans du site d'implantation à l'échelle ainsi que les plans d'accès pour les véhicules poids lourds.

Sécurité du site

Prévoir le barrièrage du site suivant le lieu d'implantation (barrières Vauban) dès le début du montage (périmètre de sécurité lors du montage et démontage)
Gardiennage à la charge de l'organisateur

Accès pour déchargement

- Le lieu doit être accessible pour un porteur 10m + une remorque caisse Poids lourd 10m + une remorque bâchée Chapiteau VL 8m.
- Parking pour porteur et 2 remorques pendant toute la présence de la Cie.

Matériel pour le montage/démontage du Chapiteau

Chargeur frontal (idéalement avec translateur), ou chargeur télescopique.

Electricité

63A Triphasé pour l'alimentation chapiteau.
32A Triphasé pour le campement éventuel
A fournir dès le matin du J-2

Autres

Accès à une douche et des toilettes à proximité
Des bouteilles d'eau en suffisance pendant toute la présence de la Cie
Si possible, un accès Wifi.
Le cas échéant, un chauffage par générateur peut être nécessaire sous le chapiteau. Sa nécessité est décidée par le régisseur général de la Cie. Le combustible (Fioul domestique ou GNR) sont à la charge de l'organisateur.

Météo

L'organisateur devra être particulièrement attentif aux dégradations météorologiques et en tenir le régisseur général informé le cas échéant, à partir de vent supérieur à 60km/h.


Le Producteur se réserve le droit de remettre en cause la représentation de spectacle en cas de risques liés à la météo. En cas de vent supérieur à 100km/h ou lors d'une chute de neige supérieure à 4cm, le public devra être évacué du chapiteau.

Contacts

Direction artistique : Marlène Rubinelli-Giordano 06 77 67 33 16
marlenerub@gmail.com

Régie générale : Laurent Mulowsky 06 60 27 36 33
l.mulowsky@gmail.com

Administration : Pierre Duprat 06 11 96 99 19
pierreduprat.prod@gmail.com



LPH - Chapiteau 18m Rond
 Plan général MASSE + côtes haubans et pincés

Règle à l'échelle: 